

Omera 
LPG

নিরাপত্তা
নির্দেশিকা



এলপি গ্যাস সিলিন্ডার ক্রয়ের পূর্বে লক্ষণীয়

থার্মোসিল
যথাস্থানে
আছে কিনা



সেইফটি ক্যাপ
আটকানো
আছে কিনা

এলপি গ্যাস সিলিন্ডার সংরক্ষণের পদ্ধতি



গ্যাস সিলিন্ডার সবসময়
সোজা অবস্থায় রাখুন



কিচেন কেবিনেট বা আবদ্ধ স্থানে
সিলিন্ডার রাখবেন না



সিলিন্ডারের সাথে যদি রেগুলেটর
লাগানো না থাকে, তাহলে
সেফটি ক্যাপ লাগিয়ে রাখুন



সিলিন্ডার গ্যাস চুলা থেকে
কমপক্ষে ৩ ফিট দূরে রাখুন



রান্নার শেষে অবশ্যই রেগুলেটর বন্ধ করুন

গ্যাস এর গন্ধ পাওয়া গেলে করণীয়



রান্নাঘরের দরজা খুলে দিন যেন
গ্যাস নির্গমন হতে পারে



দ্রুত চুলা বন্ধ করে দিন



নবটি বন্ধ করে সিলিন্ডারের
রেগুলেটর খুলে ফেলুন



সিলিন্ডারের সেফটি ক্যাপ
লাগিয়ে রাখুন



বাড়ির মেইন ইলেক্ট্রিক সুইচ বন্ধ
করে দিন

দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকলে যা করবেন

- সিলিন্ডার নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখুন
- আপনার ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেইলার, আমাদের হটলাইন অথবা নিকটস্থ নিরাপত্তা বিভাগে যোগাযোগ করুন এবং সহযোগিতা চান

গ্যাস লিকেজ হলে যা করবেন



ইলেক্ট্রিক সুইচ অফ
করতে হবে



সিলিন্ডারে আগুন ধরলে
অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার করুন



ফায়ার সার্ভিস কল করুন:
১০১, ১৬১৬৩



দিয়াশলাই



গ্যাস লাইটার

গ্যাস লিকেজের পরিষ্কা কখনোই আগুন দিয়ে করবেন না,
সাবান পানি ব্যবহার করতে পারেন

সাধারণ নির্দেশনা

- ওমেরা অনুমোদিত এলপি গ্যাস ব্যবহার উপযোগী হোস পাইপ ব্যবহার করুন।
- হোস পাইপ লিক হয়েছে কিনা তা সাবান পানি দিয়ে পরীক্ষা করুন।
- দুই বছর অন্তর হোস পাইপ পরিবর্তন করুন।
- স্টেভ বা সিলিন্ডারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে ওমেরা কোম্পানির অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ানের সাথে যোগাযোগ করুন।

 **HOTLINE**
16797